

# Insektengiftallergie **NOTFALLPLAN**

## Allergietest auf Wespen, Bienen, Hornissen und Feldwespen



### Allergischer Schock (anaphylaktischer Schock)

Als anaphylaktischer Schock wird die stärkste Form der allergischen Reaktion bezeichnet. Es ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der unbehandelt tödlich verlaufen kann. Eine Anaphylaxie zeichnet sich dadurch aus, dass mindestens zwei verschiedene Organsysteme z.B. Haut, Atemwege, Magen-Darmtrakt und/oder Kreislaufsystem – gleichzeitig betroffen sind. Zudem tritt die Reaktion auf den Stich innerhalb weniger Minuten ein und der Zustand Ihres Vierbeiners wird schnell schlechter.

### **NOTFALL Tierarzt anrufen!**

**Wer:** Hier ist (Name)



**Warum:** mein Hund/Katze hat einen allergischen Schock

**Details:** mein Hund / Katze wiegt .... kg (dies ist ganz wichtig für die Vorbereitung der Medikamente)

**Entfernung:** ich bin in ca. .... Minuten in der notdiensthabenden Praxis/Klinik.

**Bitte geben Sie Ihre Telefon Nr. an! Bleiben Sie ruhig, schützen Sie sich selbst vor Verletzungen durch Ihren Liebling. Ihr Tier hat Panik! Nur wenn Sie ruhig bleiben, können Sie Ihrem Vierbeiner helfen!**

Da leider nicht immer und überall ein Tierarzt innerhalb kürzester Zeit erreichbar ist, erstellen wir Ihnen nach einem positiven Allergietest, ein **Notfall-Set**. Dieses wird individuell auf das Gewicht Ihres Vierbeiners zusammengestellt! Sie erhalten von uns eine Schulung in der Anwendung eines Notfall-Pens und eine Notfallliste inkl. Anwendungshinweise! So können Sie im Notfall die lebensnotwendigen Medikamente selbst verabreichen. Denn unter Umständen bleibt Ihnen bei einem anaphylaktischen Schock nur sehr wenig Zeit um zu handeln. **Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!**

### **Beginnende Reaktion**

#### **Anzeichen / Beschwerden**

- Juckreiz
- Hautrötungen / Schwellung
- Nesselausschlag / Quaddeln
- Übelkeit / Erbrechen
- Kreislaufprobleme (blasse Schleimhäute)
- Panik

#### **Erste Hilfe-Maßnahme**

- Eine Person sollte den Vierbeiner beruhigen und die körperlichen Reaktionen beobachten
- Stachel (Bienenstich) mit einer Pinzette entfernen
- Kühlen mit einem Akku (nicht direkt auf die Haut legen / schützen Sie die Haut mit einem Tuch)
- Holen Sie die Notfallmedikamente und verabreichen diese
- Weitere Notfallmaßnahmen bereithalten und den Vierbeiner auf weitere anaphylaktische Anzeichen hin beobachten
- **NOTFALL – fahren Sie sofort zu einem Tierarzt (bitte vorher anrufen!)**

### **Schwere allergische Reaktion**

- Anzeichen / Beschwerden
- Atemnot
- Bewusstlosigkeit
- zyanotische (blaue) Zunge
- gleichzeitiges Auftreten von mind. zwei Symptomen an unterschiedlichen Organen (Haut, Magen-Darm, Atemwege und Kreislauf)

#### **Erste Hilfe-Maßnahmen**

- **Notfall-Pen verabreichen** (bei Herzstillstand / Bewusstlosigkeit)
- weiter kühlen mit einem Akku (nicht direkt auf die Haut legen / schützen Sie die Haut mit einem Tuch)
- Alle Notfallmedikamente verabreicht? Wie auf der für Ihren Vierbeiner erstellte Notfallliste?
- **NOTFALL – fahren Sie sofort zu einem Tierarzt (bitte vorher anrufen!)**

