

# Insektenstich beim Hund



Juli 2019

Allergietest auf Bienen, Wespen, Hornissen und Feldwespen

## Insektenstich beim Hund – eine unterschätzte Gefahr

Gerade in den Sommermonaten gehen Hunde gerne auf Insektenjagd – leider nicht immer ohne Folgen. Zwar ist der Stich einer Wespe, Biene, Hummel oder Hornisse sehr schmerzhaft, in der Regel jedoch harmlos. Allerdings nur, wenn der Hund nicht allergisch ist, doch leider weiß man dies im Vorfeld nicht! In manchen Fällen kann durch einen harmlosen Stich eine starke allergische Reaktion hervorgerufen werden, bis hin zum allergischen Schock. Der allergische (anaphylaktische) Schock ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Durch eine übermäßige Freisetzung des Botenstoffes Histamin, kommt es zu einer sofortigen Erweiterung der Blutgefäße, welche zu einem plötzlichen Blutdruckabfall führt. Dieser wiederum kann zu Herz-Kreislaufversagen, sowie Atemstillstand führen. In diesem Fall muss der Hund sofort zum Tierarzt.



Was aber, wenn kein Tierarzt in der Nähe ist? (z.B. wandern in den Bergen / ein langer Spaziergang in einem unbewohnten Gebiet uvm.)

Um Sie mit entsprechenden Notfallmedikamenten versorgen zu können, bieten wir für unsere Patienten einen Allergietest auf Wespen, Bienen, Hornissen und Feldwespen an. Nach einem Allergietest erhalten Sie von uns, ein angepasstes Notfall-Set.

### **Lassen Sie Ihren Hund testen! Der Test kann Leben retten!**

Besonders gefährdet sind Hunde, die nach Fliegen und Insekten schnappen, gerne im Garten oder Wiesen graben, sowie kurznasige Rassen.  
Nach einem positiven Allergietest erhalten Sie von uns ein angepasstes Notfall Set, welches Sie immer bei sich tragen sollten.  
Bei Insektengiftallergie kann innerhalb von wenigen Minuten eine lebensbedrohliche Situation für Ihren Vierbeiner entstehen!

**Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!**

## **PRAXISTIPP**

### **Sie müssen den Stachel nach einem Bienenstich sofort entfernen!**

- Bei einem Bienenstich bleibt oft der Stachel mit Giftblase zurück und pumpt weiter Gift in sein Opfer. Daher sollte der Stachel sofort entfernt werden. Verwenden Sie dazu eine Pinzette oder schnipsen Sie die Giftblase seitlich mit dem Fingernagel aus der Haut. **ACHTUNG** quetschen Sie dabei nicht die Giftblase aus!
- Befindet sich der Stich im Hals- oder Rachenraum – etwa durch das Verschlucken einer Biene – schwellen die Schleimhäute an und es kann zu Atemproblemen und Erstickungssymptomen kommen. Hier sind besonders kurznasige (brachycephale) Hunde besonders gefährdet.

### **Und hier noch einige Tipps, um einem Insektenstich vorzubeugen:**

- Training: Das Schnappen nach Insekten sollte bereits im Welpenalter unterbunden werden. Vorsicht: auch das Zuwerfen von Leckerlis, die der Hund aus der Luft auffangen soll, kann Beuteschnappen unterstützen.
- Nester von stechenden Insekten im eigenen Haus oder Garten fachgerecht entfernen lassen. Vorsicht: es gibt Wespenarten, die Erdnester bauen (bitte hier den Hund am Graben hindern).
- Nassfutter von Hunden und Katzen sind wie ein Lockstoff für Insekten. Daher sollte nach der Fütterung das restliche Futter direkt weggeräumt werden, oder man sollte über die Anschaffung eines gekühlten Futterautomaten nachdenken.
- Wassernäpfe im Garten sollten vor Benutzung auf Insekten kontrolliert werden. Gerade in den Sommermonaten sammeln sich Insekten an Wassergefäßen im Freien.

# Insektengiftallergie **NOTFALLPLAN**

## Allergietest auf Wespen, Bienen, Hornissen und Feldwespen



### Allergischer Schock (anaphylaktischer Schock)

Als anaphylaktischer Schock wird die stärkste Form der allergischen Reaktion bezeichnet. Es ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der unbehandelt tödlich verlaufen kann. Eine Anaphylaxie zeichnet sich dadurch aus, dass mindestens zwei verschiedene Organsysteme z.B. Haut, Atemwege, Magen-Darmtrakt und/oder Kreislaufsystem – gleichzeitig betroffen sind. Zudem tritt die Reaktion auf den Stich innerhalb weniger Minuten ein und der Zustand Ihres Vierbeiners wird schnell schlechter.

### **NOTFALL Tierarzt anrufen!**



**Wer:** Hier ist (Name)

**Warum:** Mein Hund/Katze hat einen allergischen Schock

**Details:** Mein Hund / Katze wiegt .... kg (dies ist ganz wichtig für die Vorbereitung der Medikamente)

**Entfernung:** Ich bin in ca. .... Minuten in der notdiensthabenden Praxis/Klinik.

**Bitte geben Sie Ihre Telefon Nr. an! Bleiben Sie ruhig, schützen Sie sich selbst vor Verletzungen durch Ihren Liebling. Ihr Tier hat Panik! Nur wenn Sie ruhig bleiben, können Sie Ihrem Vierbeiner helfen!**

Da leider nicht immer und überall ein Tierarzt innerhalb kürzester Zeit erreichbar ist, erstellen wir Ihnen nach einem positiven Allergietest, ein **Notfall-Set**. Dieses wird individuell auf das Gewicht Ihres Vierbeiners zusammengestellt! Sie erhalten von uns eine Schulung in der Anwendung eines Notfall-Pens und eine Notfall-liste inkl. Anwendungshinweise! So können Sie im Notfall die lebensnotwendigen Medikamente selbst verabreichen. Denn unter Umständen bleibt Ihnen bei einem anaphylaktischen Schock nur sehr wenig Zeit um zu handeln. **Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!**

### **Beginnende Reaktion**

#### **Anzeichen / Beschwerden**

- Juckreiz
- Hautrötungen / Schwellung
- Nesselausschlag / Quaddeln
- Übelkeit / Erbrechen
- Kreislaufprobleme (blasse Schleimhäute)
- Panik
- Erste

#### **Erste Hilfe-Maßnahme**

- Eine Person sollte den Vierbeiner beruhigen und die körperlichen Reaktionen beobachten
- Stachel (Bienenstich) mit einer Pinzette entfernen
- Kühlen mit einem Akku (nicht direkt auf die Haut legen / schützen Sie die Haut mit einem Tuch)
- Holen Sie die Notfallmedikamente und verabreichen diese
- Weitere Notfallmaßnahmen bereithalten und den Vierbeiner auf weitere allergische Anzeichen hin beobachten
- **NOTFALL – fahren sie sofort zu einem Tierarzt (bitte vorher anrufen!)**

### **Schwere allergische Reaktion**

#### **Anzeichen / Beschwerden**

- Anzeichen / Beschwerden
- Atemnot
- Bewusstlosigkeit
- zyanotische (blaue) Zunge
- gleichzeitiges Auftreten von mind. zwei Symptomen an unterschiedlichen Organen (Haut, Magen-Darm, Atemwege und Kreislauf)

#### **Erste Hilfe-Maßnahmen**

- Notfall-Pen verabreichen
- weiter kühlen mit einem Akku (nicht direkt auf die Haut legen / schützen Sie die Haut mit einem Tuch)
- Alle Notfallmedikamente verabreicht? Wie auf der für Ihren Vierbeiner erstellte Notfallliste?
- **NOTFALL – fahren sie sofort zu einem Tierarzt (bitte vorher anrufen!)**